Trazer comida de casa para os pacientes:

Qual o problema?

melhor aceitação alimentar?

não necessariamente, esse é o esperado, mas nunca garantido!

conforto emocional?

maior participação familiar no cuidado?

não é melhor participar e entender o cuidado dado pelo hospital?



dificuldade de monitoramento alimentar

risco legal para o hospital


risco de contaminação alimentar

desalinhamento com a dieta prescrita

LIGA ACADÊMICA DE TERAPIA NUTRICIONAL
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - UnB

EBSERH
HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS FEDERAIS

Vias de administração da dieta



Nutrição parenteral

Nutrição enteral


Nutrição por via oral

LIGA ACADÊMICA DE TERAPIA NUTRICIONAL
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - UnB

EBSERH
HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS FEDERAIS

Uma Bolsa, Uma Refeição: Veja Essa Comparação Surpreendente

1 bolsa de nutrição parenteral equivale a:



695 kcal



100g



couve flor cozida 80g



2 copos de suco de acerola - 350ml/cada



80g



abóbora cozida 70g



1 und grande - 70g



1 filé grande - 110g



cenoura cozida 80g



batata assada 80g



1 fatia pequena - 30g

680 kcal

1 bolsa de nutrição enteral equivale a:



625 kcal



2 und - 50g



2 fatias - 30g

frango com cenoura 90g

2 folhas médias - 10g

2 copos de suco de laranja - 350ml/cada



4 rodelas médias - 60g



1 cacho médio - 170g

600 kcal

LIGA ACADÊMICA DE TERAPIA NUTRICIONAL
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - UnB

EBSERH
HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS FEDERAIS